



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Προς: Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Αχαρνών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Διατύπωση γνώμης σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων, αυτεπάγγελα ή κατόπιν αιτημάτων των πολιτών στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 3/2025 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων»

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα στην Δημοτική Κοινότητα την διατύπωση γνώμης σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων, αυτεπάγγελα ή κατόπιν αιτημάτων των πολιτών στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 3/2025 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων.

Έχοντας υπ' όψιν:

α) Τις διατάξεις του άρθρ. 83, παρ. 2στ, του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

β) Τα κάτωθι αιτήματα:

1. Το με αριθμό πρωτ. 1854/05-10-2024 αίτημα της κα. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ, η οποία ζητά την τοποθέτηση ενός κάδου απορριμμάτων στην οδό ΑΧΛΑΔΙΑΣ ή στην οδό ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ στην εκτός σχεδίου περιοχή ΜΟΝΟΜΑΤΙ (ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ), επειδή δεν έχει πουθενά κι αναγκάζονται να πηγαίνουν σε άλλη γειτονιά.

2. Το με αριθμό πρωτ. 87926/06-11-2024 αίτημα του κ. ΤΥΛΙΓΑΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ο οποίος ζητά την απομάκρυνση των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης έξω από το οίκημά του που βρίσκεται στην ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 129 στην εκτός σχεδίου περιοχή ΜΟΝΟΜΑΤΙ, καθώς το εν λόγω οίκημα είναι κενό, δεν χρησιμοποιείται επί σειρά ετών και δεν παράγει απορρίμματα .

3. Το με αριθμό πρωτ. 90002/14-11-2024 αίτημα της κα. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ, η οποία ζητά κάδο απορριμμάτων και κάδο ανακύκλωσης σε εταιρεία στην οδό ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 235 στην εκτός σχεδίου περιοχή ΜΟΝΟΜΑΤΙ και ζητά τα δρομολόγια ώστε να τους βγάζουν στο δρόμο για αποκομιδή.

4. Το με αριθμό πρωτ. 6355/30-01-2025 αίτημα του κ. ΦΩΤΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος ζητά μετακίνηση των κάδων επί της οδού ΘΗΒΩΝ & ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ λόγω έντονης δυσσομίας. Σωστή

κατανομή των κάδων σε όλη την έκταση της οδού ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ από ΘΗΒΩΝ έως ΒΑΪΟΥ ΚΡΗΤΗΣ δεν υπάρχει κάδος, στη περιοχή ΝΕΑΠΟΛΗ .

5. Το με αριθμό πρωτ. 86106/31-10-2024 αίτημα του κ. ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ο οποίος ζητά την τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων και ανακύκλωσης στην οδό ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΗ 12 (κάθετη στην Κατεβασιάς), στην εκτός σχεδίου περιοχή ΜΟΝΟΜΑΤΙ (ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ).

6. Το με αριθμό πρωτ. 93692/29-11-2024 αίτημα του κ. ΚΑΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος ζητά να απομακρυνθούν οι κάδοι επί της οδού ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑΣ 5, στην εκτός σχεδίου περιοχή ΜΟΝΟΜΑΤΙ.

7. Το με αριθμό πρωτ. 20756/01-04-2025 αίτημα του κ. ΡΑΛΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ο οποίος ζητά την μετακίνηση των τριών (3) κάδων για την εξυπηρέτηση αναγκών (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ) στην οδό Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 137 στην εκτός σχεδίου περιοχή ΜΟΝΟΜΑΤΙ. Δίπλα ακριβώς των κάδων υπάρχουν θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Μεταφέρθηκαν εκεί από την ΙΒΙΣΚΟΥ.

8. Τα με αριθμό πρωτ. 14128/05-03-2025 & 15817/11-03-2025 αιτήματα του κ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ο οποίος ζητά την σωστή κατανομή των κάδων (υπήρχαν 2 κάδοι απορριμμάτων και τώρα 4 έξω από το σπίτι του όπου και μετακινούνται), επί της ΠΛΗΘΩΝΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΥ 4 στη περιοχή ΛΑΘΕΑ.

9. Το με αριθμό πρωτ. 14150/05-03-2025 αίτημα του κ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ , ο οποίος ζητά την μετακίνηση του κάδου στην οδό Α. ΚΙΟΥΡΚΑΤΙΩΤΗ 19 στη περιοχή Κ.ΜΕΝΙΔΙ, διότι ο χώρος χρησιμοποιείται για στάθμευση κι επίσης είναι εστία μόλυνσης.

10. Το με αριθμό πρωτ. 15772/11-03-2025 αίτημα της κα. ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗΣ, η οποία ζητά την απομάκρυνση του κάδου απορριμμάτων επί της οδού ΣΟΥΛΙΟΥ γωνία με την ΠΑΡΝΗΘΟΣ, στη περιοχή Κ.ΜΕΝΙΔΙ, για τους λόγους: α) εμποδίζει την είσοδο πάρκινγκ πολυκατοικίας, β) στο ισόγειο και δίπλα ακριβώς υπάρχει χώρος εστίασης.

11. Το με αριθμό πρωτ. 18953/21-03-2025 αίτημα του κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ο οποίος ζητά την τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων στην οδό ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΡΙΕΖΗ 18, λόγω ότι δεν υπάρχει κάδος σε ακτίνα 500 m και είναι ηλικιωμένος με ανάπηρο παιδί, στην εκτός σχεδίου περιοχή ΓΚΑΤΖΑΝΑ (ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ).

12. Το με αριθμό πρωτ. 17762/18-03-2025 αίτημα του κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ο οποίος ζητά την σωστή τοποθέτηση του κάδου απορριμμάτων επί των οδών ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΚΥΛΟΣΟΦΟΥ καθώς ο κάδος απορριμμάτων είχε τοποθετηθεί από τους εργάτες της οικοδομής που χτίζεται μόλις 5m πιο πάνω για να μην εμποδίζεται η μεταφορά οικοδομικών υλικών. Με αποτέλεσμα να του επιτεθεί λεκτικά ο γείτονας, στη περιοχή Μπόσκιζα

13. Το με αριθμό πρωτ. 18285/20-03-2025 αίτημα της κα. ΤΣΙΑΦΙΤΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, η οποία δέχτηκε λεκτική επίθεση από ένα γείτονα καθώς ο κάδος σκουπιδιών είχε τοποθετηθεί από τους εργάτες της οικοδομής μας που κτίζεται μόλις 5m πιο πάνω για να μην εμποδίζεται η μεταφορά των οικοδομικών υλικών. Ο άνθρωπος που επιτέθηκε λεκτικά, μίλησε περί παρουσίας του κάδου στην διασταύρωση των προαναφερθέντων οδών τα τελευταία χρόνια και στην επισήμανση ότι τώρα χτίζεται, στη περιοχή Μπόσκιζα.

14. Το με αριθμό πρωτ. 24642/15-04-2025 αίτημα του κ. ΦΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ο οποίος ζητά να προστεθούν επιπλέον κάδοι απορριμμάτων στις οδούς ΗΡΩΩΝ 1912, ΣΑΜΟΥ έως την ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ και στην οδό ΑΝΑΦΗΣ στη περιοχή λυκότρυπα - Γεροβουνό, όπου δεν υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων και να μεταφερθούν σε άλλο σημείο οι δυο από τους τρεις κάδους από την οδό ΗΡΩΩΝ.

15. Το με αριθμό πρωτ. 28017/07-05-2025 αίτημα της κα. ΝΙΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, η οποία ζητά την σωστή κατανομή των κάδων, `` πράσινων μπλε `` επί της οδού ΧΑΡΑΥΓΗΣ και στους γύρω δρόμους.

16. Το με αριθμό πρωτ. 29701/13-05-2025 αίτημα της κα. ΤΡΙΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑΣ η οποία ζητά να μεταφερθεί ο κάδος απορριμμάτων που βρίσκεται στην οδό ΗΡΩΩΝ & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 83, στη περιοχή Κ.ΜΕΝΙΔΙ, λόγω του ότι βρίσκεται έξω απ την πόρτα του βρεφονηπιακού σταθμού ``ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΪΝΣΤΑΪΝ`` και έρχονται επιτήδριοι και πετούν σκουπίδια και πράγματα στην πόρτα του σχολείου με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην μπορούν να εισέλθουν στο σχολείο.

17. Το ΑΥΤΑΠΑΓΓΕΛΤΟ ΑΙΤΗΜΑ της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, η οποία ζητά προσθήκη κάδου απορριμμάτων στην οδό ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στην πλατεία, στη περιοχή Αγ. Πέτρος Β΄.

18. Το με αριθμό πρωτ. 38281/17-6-2025 αίτημα της κα. ΠΑΠΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ, η οποία ζητά την μεταφορά του κάδου που βρίσκεται διπλά στο σπίτι της στην οδό ΕΛΕΟΥΣΗΣ στην εκτός σχεδίου περιοχή Μ.ΣΧΟΙΝΑ, επειδή έχει πρόβλημα.

19. Το με αριθμό πρωτ. 31711/21-5-25 αίτημα του κ. ΜΟΥΝΤΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ο οποίος ζητά την απομάκρυνση του κάδου απορριμμάτων από την οδό ΠΑΡΝΗΘΟΣ 99, στη περιοχή Κ.ΜΕΝΙΔΙ, επειδή όπως αναφέρει στο αίτημά του ``κλείνει την ορατότητα του καταστήματος``.

20. Το με αριθμό πρωτ. 38291/17-6-25 αίτημα του κ. ΖΑΒΡΑΚΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ο οποίος ζητά την απομάκρυνση του κάδου απορριμμάτων από την οδό ΠΑΡΝΗΘΟΣ 99, στη περιοχή Κ.ΜΕΝΙΔΙ, επειδή όπως αναφέρει στο αίτημά του ``δημιουργεί συνθήκες δυσοσμίας, όχλησης και δεν εξυπηρετεί την επιχείρησή του``.

γ) Το αρ. 3/2025 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η Ομάδα Έργου για την τοποθέτηση κάδων γνωμοδοτεί ως ακολούθως:

1. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ. πρωτ. 1854/05-10-2024 αιτήματος της κα. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, η οποία ζητούσε την τοποθέτηση ενός κάδου απορριμμάτων οδών ΑΧΛΑΔΙΑΣ ή στην οδό ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ. Προτείνεται η τοποθέτηση ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων προ της συμβολής των οδών ΑΧΛΑΔΙΑΣ & ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ στην εκτός σχεδίου περιοχή ΜΟΝΟΜΑΤΙ (ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ), σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

2. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ. πρωτ. 87926/06-11-2024 αιτήματος του κ. ΤΥΛΙΓΑΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ο οποίος ζητούσε την απομάκρυνση των κάδων που βρίσκονται έμπροσθεν του οικήματος του. Προτείνεται η τοποθέτηση δύο κάδων (ενός οικιακών απορριμμάτων και ενός ανακύκλωσης) έμπροσθεν των ακινήτων επί της ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 127-129 και η τοποθέτηση δύο κάδων (ενός οικιακών απορριμμάτων και ενός ανακύκλωσης) έμπροσθεν του ακινήτου επί της ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 122 στην επιχείρηση «everest», στην εκτός σχεδίου περιοχή ΜΟΝΟΜΑΤΙ, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

3. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ. πρωτ. 90002/14-11-2024 αιτήματος της κα. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ, η οποία ζητούσε κάδο απορριμμάτων και ανακύκλωσης για τις ανάγκες της εταιρείας. Προτείνεται η τοποθέτηση δύο κάδων (ενός οικιακών απορριμμάτων και ενός ανακύκλωσης) πλησίον του ακίνητου της εταιρείας που βρίσκεται στον παράδρομο της ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 235 στην εκτός σχεδίου περιοχή ΜΟΝΟΜΑΤΙ, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
4. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αρ. πρωτ. 6355/30-01-2025 αιτήματος του κ. ΦΩΤΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος ζητούσε την μετακίνηση των κάδων που βρίσκονται στη συμβολή των οδών ΘΗΒΩΝ & ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ, στη περιοχή ΝΕΑΠΟΛΗ, διότι η θέση των υφιστάμενων κάδων (τριών οικιακών απορριμμάτων και ενός ανακύκλωσης) θεωρείτε κατάλληλη και δεν επηρεάζει την κυκλοφορία, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
5. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ. πρωτ. 86106/31-10-2024 αιτήματος του κ. ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ. Προτείνεται η τοποθέτηση ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων, στην οδό ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ & ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΗ στην εκτός σχεδίου περιοχή ΜΟΝΟΜΑΤΙ (ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ), σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
6. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αρ. πρωτ. 93692/29-11-2024 αιτήματος του κ. ΚΑΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος ζητούσε να απομακρυνθούν οι κάδοι που βρίσκονταν στην οδό ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑΣ 5, στην εκτός σχεδίου περιοχή ΜΟΝΟΜΑΤΙ, διότι κατά την αυτοψία δεν βρέθηκαν κάδοι.
7. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αρ. πρωτ. 20756/01-04-2025 αιτήματος του κ. ΡΑΛΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ο οποίος ζητούσε την μετακίνηση των κάδων που βρίσκονται έμπροσθεν της επιχείρησης «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ» στη ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 137, στην εκτός σχεδίου περιοχή ΜΟΝΟΜΑΤΙ, διότι η υφιστάμενη θέση των κάδων (δύο οικιακών απορριμμάτων και ενός ανακύκλωσης) εξυπηρετεί την επιχείρηση, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
8. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ. πρωτ. 14128/05-03-2025 & 15817/11-03-2025 αιτήματος του κ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ο οποίος ζητούσε την σωστή κατανομή των κάδων που βρίσκονται στην οδό ΠΛΗΘΩΝΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΥ 4, στη περιοχή ΛΑΘΕΑ. Προτείνεται να παραμείνουν οι υφιστάμενοι κάδοι (ένας οικιακών απορριμμάτων, ένας ανακύκλωσης και ένας βιοαποβλήτων (καφέ) επί της οδού ΠΛΗΘΩΝΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΥ 2-4, στη περιοχή ΛΑΘΕΑ, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
9. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αρ. πρωτ. 14150/05-03-2025 αιτήματος του κ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ , ο οποίος ζητούσε την μετακίνηση του κάδου που βρίσκεται στην οδό ΑΝ. ΚΙΟΥΡΚΑΤΙΩΤΗ 19 στη περιοχή Κ.ΜΕΝΙΔΙ, διότι η υφιστάμενη θέση του κάδου δεν ενοχλεί την είσοδο στον χώρο στάθμευσης, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
- 10.Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αρ. πρωτ. 15772/11-03-2025 αιτήματος της κα. ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗΣ, η οποία ζητούσε την απομάκρυνση του κάδου απορριμμάτων από την οδό ΣΟΥΛΙΟΥ & ΠΑΡΝΗΘΟΣ, διότι η θέση επιλέχτηκε στο 1ο Πρακτικό 2025 ως κατάλληλη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πολυκατοικίας.
- 11.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ. πρωτ. 18953/21-03-2025 αιτήματος του κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ο οποίος ζητούσε την τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων. Προτείνεται η τοποθέτηση ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων, στην οδό ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΡΙΕΖΗ στο μέσο της

οδού άνευ ο.α. στην εκτός σχεδίου περιοχή ΓΚΑΤΖΑΝΑ (ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

12. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ. πρωτ. 17762/18-03-2025 αιτήματος του κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ο οποίος ζητούσε την σωστή τοποθέτηση του κάδου απορριμμάτων επί των οδών ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΚΥΛΟΣΟΦΟΥ, στη περιοχή ΜΠΟΣΚΙΖΑ. Προτείνεται να τοποθετηθεί ένας κάδος οικιακών απορριμμάτων σε εσοχή στο ΚΧ2282 επί της οδού ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ έναντι ο.α. 20-22 , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

13.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ. πρωτ. 18285/20-03-2025 αιτήματος της κ. ΤΣΙΑΦΙΤΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, η οποία ζητούσε την σωστή τοποθέτηση του κάδου απορριμμάτων επί των οδών ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΚΥΛΟΣΟΦΟΥ, στη περιοχή ΜΠΟΣΚΙΖΑ. Προτείνεται να τοποθετηθεί ένας κάδος οικιακών απορριμμάτων σε εσοχή στο ΚΧ2282 επί της οδού ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ έναντι ο.α. 20-22 , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα 12.

14.Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ με αρ. πρωτ. 24642/15-04-2025 αιτήματος του κ. ΦΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ο οποίος ζητούσε να προστεθούν επιπλέον κάδοι απορριμμάτων στις οδούς ΗΡΩΩΝ 1912, ΣΑΜΟΥ, ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ και ΑΝΑΦΗΣ, στη περιοχή ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ–ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ, διότι στη εν λόγω περιοχή η ομάδα έργου έχει αποφανθεί για συγκεκριμένες θέσεις σε προηγούμενα πρακτικά και πιθανώς εκκρεμεί η εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων .

15.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ. πρωτ. 28017/07-05-2025 αιτήματος της κα. ΝΙΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, στη εν λόγω περιοχή της ΧΑΡΑΥΓΗ ομάδα έργου έχει αποφανθεί για συγκεκριμένες θέσεις σε προηγούμενο πρακτικό (2ο2025) σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

16.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ. πρωτ. 29701/13-05-2025 αιτήματος της κα. ΤΡΙΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑΣ η οποία ζητά να μεταφερθεί ο κάδος απορριμμάτων που βρίσκεται στην οδό ΗΡΩΩΝ & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 83 λόγω του ότι βρίσκεται έξω από την πόρτα του βρεφονηπιακού σταθμού “ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΪΝΣΤΑΪΝ” στη περιοχή Κ.ΜΕΝΙΔΙ. Προτείνεται: 1. Να μεταφερθούν οι υφιστάμενοι κάδοι (ένας οικιακών απορριμμάτων, ένας ανακύκλωσης) που βρίσκονται στην πεζοδιάβαση επί της οδού ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78 & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ και να τοποθετηθούν επί της οδού ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ μεταξύ των εισόδων της πολυκατοικίας και 2. Να μεταφερθεί ο κάδος που βρίσκεται στην είσοδο του παιδικού σταθμού στην οδό ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 70, στην περιοχή Κ.ΜΕΝΙΔΙ, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

17.Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του Αυτεπάγγελτου αιτήματος της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, η οποία ζητά προσθήκη κάδου απορριμμάτων στην οδό ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στην πλατεία, διότι κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η ύπαρξη τριών κάδων οικιακών απορριμμάτων σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

18.Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αρ. πρωτ. 38281/17-6-2025 αιτήματος της κα. ΠΑΠΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ, η οποία ζητούσε την μεταφορά του κάδου που βρίσκεται διπλά στο σπίτι της, διότι η υφιστάμενη θέση απέχει αρκετά από την μάνδρα του σπιτιού της που βρίσκεται στην συμβολή των οδών ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ & ΕΛΕΟΥΣΗΣ στην εκτός σχεδίου περιοχή Μ.ΣΧΟΙΝΑ, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

19.Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αρ. πρωτ. 31711/21-5-25 αιτήματος του κ. ΜΟΥΝΤΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ο οποίος ζητούσε την απομάκρυνση του κάδου απορριμμάτων από την οδό

ΠΑΡΝΗΘΟΣ 99, στη περιοχή Κ.ΜΕΝΙΔΙ, διότι η θέση επιλέχτηκε στο 1ο Πρακτικό 2025 ως η πλέον κατάλληλη για την εξυπηρέτηση των ακινήτων της οδού ΠΑΡΝΗΘΟΣ 99 όπου προτάθηκε να τοποθετηθούν δυο κάδοι (ένας οικιακών απορριμμάτων και ένας ανακύκλωσης, μεταξύ κολώνας και δένδρου), σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

20.Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αρ. πρωτ. 38291/17-6-25 αιτήματος του κ. ΖΑΒΡΑΚΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ο οποίος ζητούσε την απομάκρυνση του κάδου απορριμμάτων από την οδό ΠΑΡΝΗΘΟΣ 99, στη περιοχή Κ.ΜΕΝΙΔΙ, διότι η θέση επιλέχτηκε στο 1ο Πρακτικό 2025 ως η πλέον κατάλληλη για την εξυπηρέτηση των ακινήτων της οδού ΠΑΡΝΗΘΟΣ 99, όπου προτάθηκε να τοποθετηθούν δυο κάδοι (ένας οικιακών απορριμμάτων και ένας ανακύκλωσης, μεταξύ κολώνας και δένδρου), σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα 19.

δ) την πρόταση της υπηρεσίας μας σύμφωνα με την οποία α) η τοποθέτηση των κάδων θα πρέπει να γίνεται κατόπιν δημιουργίας εσοχής ή τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων τύπου «π» κατά περίπτωση από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια πεζών και οχημάτων καθώς και να αποφεύγεται η αυθαίρετη μετακίνηση των κάδων και β) η τοποθέτηση των μπλε κάδων να γίνεται εφ' όσον υπάρξει πρόβλεψη επέκτασης του δικτύου, κατόπιν οριστικοποίησης της εφαρμογής του συνολικού σχεδιασμού των αρμόδιων αρχών (ΥΠΕΝ-ΕΟΑΝ) στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών

παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ανακύκλωσης, Διαχ. Απορ/των
και Στόλου

Ευστάθιος Τοπαλίδης

Συνημμένα:

Το υπ' αριθμ. 3/2025 πρακτικό με τα σκαριφήματα



2



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ

68b5456f9f068df76b0bef7a

ΑΠ:54285

Υπογραφή: 02/09/25 11:07

Διανομή: 02/09/25 11:13



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου

Κεντρικού και Νότιου Τομέα

Αχαρνές 01-09-2025

Προς: Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Αχαρνών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: « Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 9/26-08-2025 πρακτικό της Επιτροπής κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα».

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα στην Δημοτική Κοινότητα την έκφραση γνώμης περί έγκρισης ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 83 παρ. 2ζ και του Ν. 3463/2006.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. **Η με αρ. πρωτ.: 33191/27-5-25 αίτηση του κου ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ**, με την οποία ζητά την κοπή μιας μουριάς επί της οδού Λιοσίων και Αγίου Αθανασίου, εντός της εκκλησίας Αγ. Αθανασίου, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του «... είναι μέσα στην εκκλησία Αγίου Αθανασίου, έχει πέσει πάνω στα καλώδια της ΔΕΗ και στο φράχτη του σπιτιού μας.».
2. **Η με αρ. πρωτ.: 27436/5-5-25 αίτηση του κου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, ο οποίος ζητά την κοπή μιας χαρουπιάς επί της οδού Έκτορος 9, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του «... χρήζει άμεσης και ολικής κοπής για λόγους δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας. Το δέντρο φιλοξενεί πλήθος εντόμων και έχει προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις ειδικά λόγω δικής μου αλλεργίας σε αυτό. Επιπλέον, η μάντρα του σπιτιού έχει υποστεί ζημιές λόγω της πίεσης από τον κορμό και τα κλαδιά, τα οποία έχουν επεκταθεί επικίνδυνα, αγγίζοντας σχεδόν το κτίριο. Έχουν επίσης σημειωθεί επανειλημμένα σπασίματα κλαδιών, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για τα οχήματα που σταθμεύουν κάτω από το δέντρο, καθώς και για την ασφάλεια των διερχομένων».
3. **Η με αρ. πρωτ.: 24696/15-4-25 αίτηση της κας ΒΑΡΕΛΑ ΚΛΕΙΩΣ**, η οποία ζητά την κοπή πέντε δέντρων επί της οδού Δεκελείας 77 και Βίκτωρος Ουγκώ, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή της «... φύονται επεκτατικά προς τον τοίχο της περίφραξης της οικίας μου και τον τοίχο της αποθήκης προκαλώντας ρωγμές και ζημιές. Καταλαμβάνουν πλήρως το πεζοδρόμιο κάνοντας τη διέλευση αδύνατη».
4. **Η με αρ. πρωτ.: 30259/15-5-2025 αίτηση της Τεχνικής Υπηρεσίας**, η οποία ζητά την κοπή τριών πεύκων επί της συμβολής των οδών Ιωαν. Μπούκη και Λ. Πάρνηθος, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή

της «...προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες προσαρμογής και διαμόρφωσης της οδού στο εν λόγω σημείο, καθώς ενέχει κίνδυνος για τη διέλευση των περιοίκων».

5. Η με αρ. πρωτ.: 31805/21-5-25 αίτηση του κου ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΟΥ, ο οποίος ζητά την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Ιωαν. Λιόση 90, στην περιοχή Πανόραμα, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του «... λόγω αλλεργικής αντίδρασης του γιού μου στο πεύκο και αγωγής αυτού με *kozal* (επίσης έχει πάρει κλίση προς το σπίτι μου).»

6. Το με αριθμ. 9/26-08-2025 πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα:

ΓΝΩΜΟΛΟΓΕΙ

1. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 33191/27-5-25 αίτησης του κου ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ, για την κοπή μιας μουριάς επί της οδού Λιοσίων και Αγίου Αθανασίου, εντός του προαύλιου χώρου της εκκλησίας.

Προτείνεται κλάδεμα ώστε να μην ακουμπούν τα κλαδιά στα καλώδια της ΔΕΗ.

2. Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 27436/5-5-25 αίτησης του κου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την κοπή μιας χαρουπιάς επί της οδού Έκτορος 9, διότι στη βάση του λαιμού του δέντρου διαπιστώθηκε σήψη και υπάρχει κίνδυνος πτώσης του λόγω μη στατικότητας. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση δύο άλλων δέντρων σε άλλο σημείο της πόλης.

3. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 24696/15-4-25 αίτησης της κας ΒΑΡΕΛΑ ΚΛΕΙΟΥΣ, για την κοπή πέντε δέντρων επί της οδού Δεκελείας 77 και Βίκτωρος Ουγκώ, διότι έχει γίνει μερική έγκριση στο πρακτικό 4/2025.

4. Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ.: 30259/15-5-2025 αίτησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, για την κοπή τριών πεύκων επί της συμβολής των οδών Ιωαν. Μπούκη και Λ. Πάρνηθος, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες διαμόρφωσης οδού.

Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση έξι άλλων δέντρων σε άλλο σημείο της πόλης.

5. Την ΕΓΚΡΙΣΗ της αρ. πρωτ.: 31805/21-5-25 αίτησης του κου ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΟΥ, για την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Ιωαν. Λιόση 90, στην περιοχή Πανόραμα, διότι φέρει κλίση προς την κατοικία με κίνδυνο πτώσης του. Επιπροσθέτως λαμβάνεται υπ' όψιν και η από 21/5/25 βεβαίωση γιατρού της 1^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας, Μονάδας Υγείας. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση δύο άλλων δέντρων σε άλλο σημείο της πόλης.

Σας διευκρινίζουμε ότι η Επιτροπή κοπής Δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα γνωμοδοτεί σχετικά με τις κοπές δέντρων.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

ΣΧΕΔΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος και Πρασίνου

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

Συνημμένα:

- 1.Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων
2. Το υπ' αριθμ. **9/26-08-2025** πρακτικό (με φωτογραφίες)