



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  
Δ/ση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Προς: Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής  
Κοινότητας Αχαρνών

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**ΘΕΜΑ: «Διατύπωση γνώμης σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτημάτων των πολιτών στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 3/2023 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων»**

Κύριε Πρόεδρε,  
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα στην Δημοτική Κοινότητα την διατύπωση γνώμης σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτημάτων των πολιτών στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 3/2023 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων.

Έχοντας υπ' όψιν:

α) Τις διατάξεις του άρθ. 83, παρ. 2στ, του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

β) Τα κάτωθι αιτήματα:

- 1. Το με αριθμό πρωτ. 100592/03-10-2023** αίτημα του κ. ΛΙΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ο οποίος ζητά την απομάκρυνση του κάδου απορριμμάτων λόγω " υγείας " από την οδό ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 40-42, στην περιοχή Αγ.Πέτρος.
- 2. Το με αριθμό πρωτ. 104632/17-10-2023** αίτημα της κα. ΜΠΕΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, η οποία ζητά εξέταση τοποθέτησης κάδου σε νέο σημείο, διότι εκεί που βρίσκονται στην οδό ΙΩΝΙΑΣ & ΘΗΣΕΩΣ στην περιοχή Χαραυγή "εμποδίζουν την ορατότητα..."..
- 3. Το με αριθμό πρωτ. 96580/21-09-2023** αίτημα της εταιρείας ΜΑΝΤΖΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, η οποία ζητά τοποθέτηση δυο κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης στην οδό ΙΒΙΣΚΟΥ 124 & ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, στην περιοχή Μονομάτι.
- 4. Τα με αριθμό πρωτ. 59478/08-06-2023 & 97418/28-09-2023** αιτήματα του κ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ο οποίος ζητά την μετακίνηση κάδων από την οδό

ΟΔΥΣΣΕΩΣ & ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην περιοχή Κ. Μενίδι, "διότι βρίσκονται έμπροσθεν καταστημάτων".

5. **Το με αριθμό πρωτ. 94864/18-09-2023** αίτημα της κα. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗΣ, η οποία ζητά την τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων στην οδό ΣΠΥΡΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ 19-21 στην περιοχή Λουτρό, γιατί οι κάδοι που υπήρχαν έχουν μετακινηθεί σε άλλα σημεία.
6. **Το με αριθμό πρωτ. 90442/06-09-2023** αίτημα της κα. ΚΟΤΣΙΡΑ ΜΑΡΙΑΣ, η οποία ζητά την τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης στη συμβολή των οδών ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ & ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ ή ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ στην περιοχή Κ.Μενίδι.
7. **Το με αριθμό πρωτ. 92874/12-09-2023** αίτημα της κα. ΤΡΑΝΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ, η οποία ζητά την απομάκρυνση κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται "μπροστά στο σπίτι της" στην οδό ΙΟΛΑΟΥ 12, στην περιοχή Λαθέα Β'.
8. **Το με αριθμό πρωτ. 101168/05-10-2023** αίτημα της κα. ΘΕΟΦΙΛΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ, η οποία ζητά την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων όπως προϋπήρχαν μεταξύ των ακίνητων ΚΩΝ/ΛΕΩΣ 10 και ΚΩΝ/ΛΕΩΣ 12 & ΙΤΑΝΟΥ στην περιοχή Λυκότρυπα.
9. **Το με αριθμό πρωτ. 90870/07-09-2023** αίτημα της κα ΜΕΜΜΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ, η οποία ζητά την απομάκρυνση κάδου απορριμμάτων από την συμβολή των οδών ΑΛΑΜΑΝΑΣ & ΛΕΩΝΙΔΟΥ στην περιοχή Λυκότρυπα.
10. **Το από την 30-10-2023** αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία ζητά την μεταφορά και τοποθέτηση τριών κάδων απορριμμάτων από την συμβολή των οδών ΠΑΡΝΗΘΟΣ & ΠΑΓΚΑΛΟΥ στην εσοχή ΠΑΓΚΑΛΟΥ στην περιοχή Κ.Μενίδι και απομάκρυνση των υπολοίπων λόγω επισκευής του πεζοδρομίου και εργασιών χρωματισμού διαγράμμισης οδού.

γ) Το αρ. 3/2023 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η Ομάδα Έργου για την τοποθέτηση κάδων γνωμοδοτεί ως ακολούθως:

1. **Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ** του με αρ. πρωτ. **100592/03-10-2023** αιτήματος του κ. ΛΙΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, διότι δεν διαπιστώθηκαν κάδοι μπροστά στην οικία του αντιθέτως υπάρχει κάδος έναντι του ακινήτου ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 40 στην περιοχή Αγ.Πέτρος Β', σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
2. **Την ΕΓΚΡΙΣΗ** του με αρ. πρωτ. **104632/17-10-2023** αιτήματος της κα. ΜΠΕΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Προτείνεται η τοποθέτηση δυο κάδων (έναν ανακύκλωσης και έναν οικιακών απορριμμάτων) επί της οδού ΙΩΝΙΑΣ & ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ και δυο κάδων (έναν ανακύκλωσης και έναν οικιακών απορριμμάτων) έναντι του ακινήτου ΙΩΝΙΑΣ 13, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
3. **Την ΕΓΚΡΙΣΗ** του με αρ.πρωτ. **96580/21-09-2023** αιτήματος της εταιρείας ΜΑΝΤΖΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ. Προτείνεται η τοποθέτηση δυο κάδων (έναν ανακύκλωσης και έναν

οικιακών απορριμμάτων) επί της οδού ΙΒΙΣΚΟΥ 124 & ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ στην περιοχή Μονομάτι, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

4. **Την ΕΓΚΡΙΣΗ** των με αρ.πρωτ. **59478/08-06-2023 & 97418/28-09-2023** αιτημάτων του κ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ. Προτείνεται η μετακίνηση των κάδων νοτιότερα στην οδό ΟΔΥΣΣΕΩΣ 21 στην περιοχή Κ. Μενίδι σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
5. **Την ΕΓΚΡΙΣΗ** του με αρ.πρωτ. **94864/18-09-2023** αιτήματος της κα. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗΣ. Προτείνεται η τοποθέτηση δυο κάδων (έναν ανακύκλωσης και έναν οικιακών απορριμμάτων) ανατολικά και έναντι του ακινήτου της στην οδό ΣΠ. ΒΡΕΤΤΟΥ, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
6. **Την ΕΓΚΡΙΣΗ** του με αρ.πρωτ. **90442/06-09-2023** αιτήματος της κα. ΚΟΤΣΙΡΑ ΜΑΡΙΑΣ. Προτείνεται η τοποθέτηση ενός κάδου ανακύκλωσης στην υπάρχουσα θέση του κάδου οικιακών απορ/των επί της οδού ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ & ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ & δυο κάδων (έναν ανακύκλωσης και έναν οικιακών απορριμμάτων) επί της οδού ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 60 & ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
7. **Την ΕΓΚΡΙΣΗ** του με αρ.πρωτ. **92874/12-09-2023** αιτήματος της κα. ΤΡΑΝΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ. Προτείνεται να απομακρυνθούν οι κάδοι και να τοποθετηθούν δυο κάδοι (έναν ανακύκλωσης και ένας οικιακών απορριμμάτων) επί της οδού Γ.ΤΡΙΑΔΟΣ 132 & ΙΟΛΑΟΥ, δυο κάδοι (έναν ανακύκλωσης και ένας οικιακών απορριμμάτων) επί της οδού ΜΟΡΦΕΩΣ & ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ 136 και ένας κάδος οικιακών απορ/των επί της οδού ΙΟΛΑΟΥ 10-12, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
8. **Την ΕΓΚΡΙΣΗ** του με αρ.πρωτ. **101168/05-10-2023** αιτήματος της κα. ΘΕΟΦΙΛΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ, Προτείνεται η τοποθέτηση δυο κάδων (έναν ανακύκλωσης και ένας οικιακών απορριμμάτων) επί της οδού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 12, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
9. **Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ** του με αρ.πρωτ. **90870/07-09-2023** αιτήματος της κα ΜΕΜΜΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΣ. Προτείνεται να παραμείνουν οι κάδοι (έναν οικιακών απορριμμάτων και έναν ανακύκλωσης) στην υπάρχουσα θέση στην συμβολή των οδών ΛΕΩΝΙΔΟΥ & ΑΛΑΜΑΝΑΣ στην περιοχή Λυκότρυπα, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
10. **Την ΕΓΚΡΙΣΗ** του από την **30-10-2023** αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Προτείνεται η απομάκρυνση των κάδων από την συμβολή των οδών ΠΑΡΝΗΘΟΣ & ΠΑΓΚΑΛΟΥ και η τοποθέτηση τριών κάδων στην εσοχή επί της οδού ΠΑΓΚΑΛΟΥ 1, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

δ) την πρόταση της υπηρεσίας μας σύμφωνα με την οποία α) η τοποθέτηση των κάδων θα πρέπει να γίνεται κατόπιν δημιουργίας εσοχής ή τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων τύπου «π» κατά περίπτωση από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια πεζών και οχημάτων καθώς και να αποφεύγεται η αυθαίρετη μετακίνηση των κάδων και β) η τοποθέτηση των μπλε κάδων να γίνεται εφ' όσον υπάρξει πρόβλεψη επέκτασης του δικτύου, κατόπιν οριστικοποίησης της εφαρμογής του συνολικού σχεδιασμού των αρμόδιων αρχών (ΥΠΕΝ-ΕΟΑΝ) στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών

παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Βασίλειος Βαλκάνος

**Συνημμένα:**

Το υπ' αριθμ. 3/2023 πρακτικό με τα σκαριφήματα